



FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France
RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF : 5229B

1. CONTENEURS DRY (STANDARD & HIGH CUBE)

Caractéristiques générales

- Conteneurs polyvalents pour marchandises sèches
- Structure acier, étanche, ventilée
- Chargement par portes arrière

20' DRY

- Dimensions int. : 5,898 × 2,350 × 2,390 m
- Volume : 33,1 m³
- Tare : 2 150 kg
- Charge utile : 28 330 kg
- Hauteur utile : 2,39 m



40' DRY

- Dimensions int. : 12,032 × 2,350 × 2,390 m
- Volume : 67,6 m³
- Tare : 3 640 kg
- Charge utile : 26 840 kg
- Hauteur utile : 2,39 m



40' HIGH CUBE

- Dimensions int. : 12,032 × 2,350 × 2,695 m
- Volume : 76,2 m³
- Tare : 3 700 kg
- Charge utile : 28 800 kg
- Hauteur utile : 2,69 m



45' HIGH CUBE

- Dimensions int. : 13,556 × 2,352 × 2,697 m
- Volume : 86 m³
- Tare : 4 650 kg
- Charge utile : 27 850 kg
- Hauteur utile : 2,69 m





FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France
RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF: 5229B

2. CONTENEURS REEFER (RÉFRIGÉRÉS)

Caractéristiques générales

- Température contrôlée : -30°C à $+30^{\circ}\text{C}$
- Isolation renforcée
- Ventilation réglable

20' REEFER

- Dimensions int. : env. $5,45 \times 2,29 \times 2,26$ m
- Volume : $28\text{--}29$ m³
- Tare : $2\,900\text{--}3\,100$ kg
- Charge utile : $27\,000\text{--}28\,000$ kg



40' HIGH CUBE REEFER

- Dimensions int. : env. $11,56 \times 2,29 \times 2,50$ m
- Volume : $65\text{--}67$ m³
- Tare : $4\,200\text{--}4\,600$ kg
- Charge utile : $29\,000\text{--}30\,000$ kg





FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France

RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF : 5229B

3. CONTENEURS OPEN TOP

Caractéristiques générales

- Toit bâché amovible
- Chargement par grue
- Idéal pour marchandises hautes ou encombrantes

20' OPEN TOP

- Volume : 32–33 m³
- Charge utile : 28 000 kg
- Hauteur max : légèrement supérieure au DRY



40' OPEN TOP

- Volume : 66–67 m³
- Charge utile : 26 000–28 000 kg
- Hauteur max : similaire





FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France

RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF: 5229B

4. FLAT RACK

Caractéristiques générales

- Plateforme avec extrémités fixes
- Pour charges lourdes et hors gabarit

20' FLAT RACK

- Dimensions utiles : env. 5,94 × 2,44 m
- Charge utile : jusqu'à 45 000 kg



40' FLAT RACK

- Dimensions utiles : env. 12,05 × 2,44 m
- Charge utile : jusqu'à 60 000 kg





FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France

RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF: 5229B

5. FLAT RACK COLLAPSIBLE

Caractéristiques générales

- Extrémités rabattables
- Optimisé pour stockage et retour à vide

20' FR Collapsible

- Charge utile : $\approx 45\,000$ kg
- Particularité : extrémités rabattables



40' FR Collapsible

- Charge utile : $\approx 60\,000$ kg
- Particularité : extrémités rabattables





FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France
RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF: 5229B

6. PLATFORM

Caractéristiques générales

- Plateforme nue
- Pour machines lourdes, transformateurs, bobines

20' PLATFORM

- Dimensions utiles : env. 6,06 × 2,44 m
- Charge utile : jusqu'à 45 000 kg



40' PLATFORM

- Dimensions utiles : env. 12,19 × 2,44 m
- Charge utile : jusqu'à 60 000 kg





FANINTER

17 avenue Alfred Bouat - 34140 Bouzigues - France

RCS 48525573100021 Sète - TVA : FR32485255731 - NAF: 5229B

● RÉCAPITULATIF SYNTHÉTIQUE

Type	Volume	Charge utile	Particularité
DRY	33–86 m ³	26–28 t	Standard
REEFER	28–67 m ³	27–30 t	Température contrôlée
OPEN TOP	32–67 m ³	26–28 t	Chargement par le haut
FLAT RACK	—	45–60 t	Hors gabarit
FR COLLAPSIBLE	—	45–60 t	Extrémités rabattables
PLATFORM	—	45–60 t	Plateforme nue